

# Preston Ability



Mammografiestoel  
Mammo-Flex



**De voorganger van de Mammo-Flex, de Mammo-Elektro, wordt in veel ziekenhuizen naar volle tevredenheid gebruikt.**

De Mammo-Flex met elektrische hoog-laag functie wordt standaard geleverd met rugleuning en zitkussen in comfortabel schuim. Het zitkussen en rugkussen zijn bevestigd met drukknoppen waardoor deze makkelijk verwijderd kunnen worden voor reiniging.

De standaard wegklapbare armlenningen zijn eenvoudig in hoogte, lengte en breedte verstelbaar. Met de handbediening kan de elektrische hoog-laag verstelling bediend worden. Deze wordt handig aan een beugel op de achterkant van de rug opgeborgen.

Er zijn twee uitvoeringen van de Mammo-Flex. Er is een model met een mechanische rem en een model met een elektrische rem. De stoel is verder voorzien van veel verschillende instelmogelijkheden waardoor een goede optimale zithouding gerealiseerd kan worden.



### Het gebruiken van de stoel bij het maken van een mammogram: Voordelen van het gebruik van de Mammo-Flex genoemd door Medische Beeldvormings- en bestralingsdeskundigen zijn:

- Het grootste pluspunten van de Mammo-Flex is de hoogteverstelling d.m.v. een handbediening. Hierdoor kan er ergonomischer gewerkt worden.
- De stoel is voorzien van grote wielen waardoor hij gemakkelijk rolt (ook met een zwaar persoon op de stoel).
- Het zit- en rugkussen is bevestigd met drukknoppen waardoor deze makkelijk verwijderd kunnen worden voor reiniging.
- De standaard armlenningen zijn eenvoudig in hoogte, lengte en breedte verstelbaar. het armdek is lang waardoor men gemakkelijk kan steunen bij het opstaan.
- Een transfer is makkelijk gemaakt dankzij de wegklapbare armlenningen.

### Specificaties:

Hoogte verstelling gebruiker	Elektrische slag 200 mm
Zithoogte	50 - 70 cm - eventueel ook anders in te stellen
Totaal zithoogte bereik	350 mm
Zithoek verstelling	Optioneel
Maximaal gebruikersgewicht	135 kg
Minimale zithoogte	42 cm
Zitdiepte	48 cm
Zitbreedte	50 cm
Breedte tussen de armleggers	38 - 65 cm
Wegklapbare armleggers / zijdelingse transfer	Ja / ja
Rughoekverstelling	79 - 114°
Rughoogte verstelling	Ja
Standaard stoffering	Skai
Accu capaciteit	24V 1,2Ah
Diameter wielen	100 mm
Elektrische beremming	Optioneel
Materiaal frame	S235 met poedercoating
Overig	Voorzien van duwbeugel





# Van de Ven

MIJN KANTOOREXPERT

Contactpersoon: Niels Dolman  
Soesterbergsestraat 54-C  
3768 EJ Soest

**Telefoonnummer: 088-3224400**  
**Email: [n.dolman@van-de-ven.nl](mailto:n.dolman@van-de-ven.nl)**

[www.van-de-ven.nl](http://www.van-de-ven.nl)